PRESSEINFORMATION



Bühlertann, 29. Februar 2016

Rasen- und Grünflächenpflege: Am Hang lieber mit 2-Takt-Motor

Steil hoch, steil herunter und dann eng an der Hauswand entlang – Grünflächenpflege kann anspruchsvoll sein. Michael Hiller, Inhaber der Apollo Grünpflege in Oppenweiler bei Backnang, erledigt für Privat- und Firmenkunden die regelmäßigen Mäharbeiten. Den AS 531 2T MK B hat er unter anderem dort im Einsatz, wo es steil ist. Denn der Profi-Mäher mit 2-Takt-Motor ist mit seiner lageunabhängigen Schmierung hangtauglich bis 45 Grad und mehr.

Gartenrasen, öffentliche Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Streuobstwiesen, hauptsächlich aber Betriebs- und Firmengelände – seit 12 Jahren ist Michael Hiller, Fachwart für Obst und Garten, ganzjährig unterwegs, um die Grünflächen seiner Kunden zu pflegen. Während der Mähsaison von April bis Oktober stehen die Rasenflächen im Fokus; etwa im Zwei-Wochen-Takt steht ein Schnitt an. Bei Mähintervallen dieser Größenordnung wächst das Gras jeweils etwa 10 Zentimeter nach. Für diese Mäharbeiten setzt Hiller unter anderem den Profi-Mäher AS 531 von der AS-Motor Germany GmbH & Co. KG ein. Sein Grasfangkorb hat ein Fassungsvermögen von 75 Litern. Falls das Schnittgut als natürlicher Dünger genutzt und an Ort und Stelle verbleiben soll, ist der AS 531 aber auch mit einem Mulchkit erhältlich.

Der AS 531 – für den Hang gemacht

Hiller hat den AS 531 in der Variante mit 2-Takt-Motor ausgewählt. Er setzt ihn bevorzugt ein, wenn es steil wird. Denn hier besteht – im Gegensatz zu 4-Takt-Mähern – kein Risiko, dass die Schmierung abreißt und der Motor zu Schaden kommt. Nicht die Motorschmierung gibt hier also die Einsatzgrenzen vor, sondern die Arbeitssicherheit. Selbst Mäharbeiten an Schräglagen mit 45 Grad und mehr sind ohne weiteres möglich. Hiller dazu: "Wo ich noch sicher zu Fuß hinterherkomme, schafft das auch der Mäher." AS-Motor ist weltweit der einzige Hersteller, der 2-Takt-Motoren für Mähmaschinen fertigt, die der geltenden EU-Abgasrichtlinie 2002/88/EG genügen. Dafür wurden die Abgasemissionen im Vergleich zum Vorgängermodell um über 90 Prozent reduziert. Ausgestattet mit einer automatischen Parkbremse lässt sich der AS 531 jederzeit und sofort Anhalten, selbst am steilsten Hang. Mittels der Messerkupplung können die Messer bei laufendem Motor gestoppt werden. "Es spart enorm Zeit, wenn beim Entleeren des Fangkorbes oder beim Überqueren eines Gartenweges nicht jedes Mal ein Neustart erforderlich ist", so Hiller.

Weitere nützliche Geräteeigenschaften

Neben den steilen Hängen kommt der AS 531 bei Hiller vor allem dort zum Einsatz, wo mit großen oder Aufsitzmähern kein Durchkommen ist. Dabei nutzt er häufig die Möglichkeit, den Lenker auf die Seite zu schwenken: "Entlang von Hauswänden oder Gestrüpp kann ich so bequem seitlich mähen und bleibe weder mit den Kleidern hängen noch zerkratze ich mir Hände oder Arme",

PRESSEINFORMATION



erklärt er. "Auch beim Mähen neben parkenden Autos ist der schwenkbare Lenker sehr nützlich." Der Lenker ist darüber hinaus gummigelagert und verfügt über eine Vibrationsdämpfung namens VibrationProtect, um die Ermüdung bei längeren Einsätzen zu vermindern.

Die Schnittbreite des AS 531 beträgt 53 Zentimeter und erlaubt damit auch auf kleinteiligeren Flächen zügiges Vorankommen; der Hersteller AS-Motor gibt die Flächenleistung mit maximal 2.300 m²/h an – was für trockene Flächen gilt. Zwar achtet Hiller im Allgemeinen darauf, bei trockenen Verhältnissen zu mähen, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden, auch einmal feuchtes oder nasses Gras mähen zu müssen: "Mit dem Mähergebnis und Fangverhalten des AS 531 bin ich aber auch dann zufrieden." Den Mäher hat er nun seit zwei Jahren in Betrieb. Es ist eines von fünf AS-Motor-Geräten in seinem Gerätepark. Er stellt abschließend fest: "Nicht nur die Geräte, auch der Service von AS-Motor ist einwandfrei und zügig, sodass ein Gerät schnellstmöglich wieder einsatzfähig ist." Denn die Servicemannschaft bei AS-Motor weiß, dass Dienstleister wie Apollo Grünpflege während der Mähsaison nicht lange auf einen Mäher verzichten können.

((Vorspann & Fließtext: 3.972 Zeichen, inklusive Leerzeichen))



Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/user/ASMotorGermany
Erklärfilm zum AS 531: https://www.youtube.com/watch?v=OuM_rlFQh1Y
Der Zweitaktmotor: https://www.youtube.com/watch?v=OuM_rlFQh1Y
Der Zweitaktmotor: https://www.youtube.com/watch?v=va9rtgifW81

Über die AS-Motor Germany GmbH & Co. KG:

Die AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, mit Sitz in Bühlertann, entwickelt und produziert seit 1959 motorisierte Spezialgeräte für die Garten- und Landschaftspflege und hat den Begriff Allmäher geprägt. Die AS-Geräte sind für extreme Anforderungen gemacht, etwa Steigungen von mehr als 20 Prozent oder hohen Bewuchs. Das schwäbische Familienunternehmen beschäftigt über 100 Mitarbeiter und fertigt den Großteil der Komponenten selbst. Durch den eigenen Vertrieb und die Partnerschaft mit Fachhändlern erwirtschaftet das Unternehmen ca. 20 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Weitere Informationen unter www.as-motor.de

Bildmaterial:

(Achtung, nur Bildschirmauflösung. Druckauflösung anfordern unter as-motor@pr-hoch-drei.de)



Bild 1: Die Flächenleistung des AS 531 gibt Hersteller AS-Motor mit maximal 2.300 m²/h an

Bildnachweis: AS-Motor Germany GmbH & Co. KG



Bild 2: Auch höherer Bewuchs lässt sich mit dem AS 531 ohne weiteres mähen

Bildnachweis: AS-Motor Germany GmbH & Co. KG

PRESSEINFORMATION





Bild 3: Hiller nutzt häufig die Möglichkeit, den Lenker auf die Seite zu schwenken: "Entlang von Hauswänden oder Gestrüpp kann ich so bequem seitlich mähen und bleibe weder mit den Kleidern hängen noch zerkratze ich mir Hände oder Arme" Bildnachweis: AS-Motor Germany GmbH & Co. KG



Bild 4: Den AS 531 gibt es mit 2-Takt-Motor. AS-Motor ist weltweit der einzige Hersteller, der 2-Takt-Motoren für Mähmaschinen fertigt, die der geltenden EU-Abgasrichtlinie 2002/88/EG genügen.

Bildnachweis: AS-Motor Germany GmbH & Co. KG

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung. Falls Sie diese Informationen für Ihre Berichterstattung verwenden können, freuen wir uns über einen Hinweis und/oder ein Belegexemplar. Wenn Sie einen exklusiven Fachartikel zu diesem Thema oder einem bestimmten Themenaspekt wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

Kontakt für die Redaktionen:

PR hoch drei GmbH Ramona Riesterer Esperantostraße 12 70197 Stuttgart

Tel.: +49 (0) 711 - 820 86668 as-motor@pr-hoch-drei.de www.pr-hoch-drei.de

Kontakt für die Leser

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG Thomas Witt Ellwanger Straße 15 74424 Bühlertann

Tel.: +49 (0) 79 73 - 91 23 - 0 thomas.witt@as-motor.de www.as-motor.de